


31.07.2024г.



# БОРТОВОЙ ПОЛУПРИЦЕП 914296-06



Юридический адрес: 344001, Ростовская область, г. Ростов на Дону, ул. Некрасовская, дом 63, офис 13.

**Банковские реквизиты:** Р/сч 40702810700000010591, в ПАО КБ "Центр-Инвест", г. Ростов-на -Дону  
К/с 30101810100000000762

31.07.2024г.

## ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ, МАССА И ОБЪЕМ ПОЛУПРИЦЕПА:

**НАЗНАЧЕНИЕ** — транспортировка и хранение сборных грузов.

Длина габаритная, L мм	Ширина габаритная, мм	Высота габаритная (по передней стенке), H2, мм	Ширина внутренняя, мм	Высота внутренняя (по передней стенке) H3, мм	Высота борта H4, мм	Длина внутренняя, мм
13 900	2 550	2 455	2 480	1 200	600	13 600

Снаряженная масса полуприцепа, кг	Межосевое расстояние, В, мм	Максимальная масса автопоезда, кг	Высота ССУ, H1, мм	Объем кузова, м <sup>3</sup>
от 5 900	1 310	40 000 (с тягачом 4x2)	1 200	-

### КОНСТРУКЦИЯ ПОЛУПРИЦЕПА:

- сварная рама усиленной конструкции из стали повышенной прочности;
- шкворень диаметром 2" марки JOST / SAF / OMS, международного типа или аналог;
- 20 карманов под коники 80x80 мм / 100x100 мм;
- кассета / ящик для хранения коников;
- скобы, утапливаемые в раму, для крепления груза;
- две буксировочные проушины в задней части рамы;
- опорное устройство двухскоростное с ручным односторонним приводом;
- корзина под 2 запасных колеса;
- боковая защита из алюминиевого профиля;
- заднее защитное устройство с панелью для фонарей;
- выдвижная лестница в задней части полуприцепа.

### ПОДВЕСКА И ШИНЫ:

- 3 оси HJ
- тормозные механизмы дискового типа;
- шины бескамерные (на усмотрение производителя) размерностью 385/65 R22,5 с диском – 6+1 шт.

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА:

- пневматическая двухконтурная тормозная система.

### ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:

- электрооборудование Aspoeck / Hella / Ermax или аналог.

### НАДСТРОЙКА:

ООО «Транзит-Дон» - ИНН 6165097122, КПП 616201001, ОГРН 1026103735052  
Юридический адрес: 344001, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Некрасовская, дом 85, офис 13.

Банковские реквизиты: Р/сч 40702810700000010591, в ПАО КБ "Центр-Инвест", г. Ростов-на -Дону  
К/с 30101810100000000762

31.07.2024г.

- передний портал 1200 мм из алюминиевого / стального профиля со стальными стойками (окрашенные / цинк);
- 8 алюминиевых боковых бортов высотой 600 мм ;
- 1 алюминиевый задний борт высотой 600 мм ;
- 3 пары боковых съёмных стоек, 2 задние стойки;
- пол из ламинированной фанеры толщиной 27-30 мм;
- контурная светоотражающая маркировка лентой премиального качества.

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- крылья Domag / Parlock / Lago или аналог;
- 2 противооткатных упора Lokhen или аналог;
- инструментальный ящик Daken / Parlock / Lago или аналог с механизмом запирания на ключ – 1 шт.

**РАМА ОКРАШЕНА ПО ФИРМЕННОЙ ТРЕХСТУПЕНЧАТОЙ СИСТЕМЕ ОКРАСКИ «PRIME SYSTEM»:**

1. обработка поверхности в дробеструйной камере;
2. покрытие грунтом с содержанием антикоррозийных элементов;
3. окраска премиальной эмалью.

**Срок поставки: в наличии**

Склад отгрузки: г. Ростов-на-Дону